

Synchronizácia spúšťania úloh zabezpečuje, aby sa naplánované úlohy s určitou návaznosťou vykonávali v požadovanom poradí, a aby sa každá ďalšia úloha spustila až po úspešnom skončení predchádzajúcej.

Nastavenie takéhoto typu spúšťania naplánovaných úloh sa dá realizovať dvomi spôsobmi. Pomocou Signálov a Triggerov. Signál aj Trigger je v praktickej rovine len reťazec písmen (slovo), ktoré si vy zvolíte. Rovnaký reťazec píšete v nastavení pre inicializáciu (odoslanie) a v mieste, kde sa má použiť.


Signál a Trigger sa líšia v spôsobe ako sa spustí naplánovaná úloha.

Signál má význam semaforu na križovatke - keď príde auto k semaforu (splní sa interval opakovania úlohy), čaká na zelenú, kým môže prejsť (spustí sa naplánovaná úloha).

Trigger má význam spúšte na pištoli. V zásobníku sú pripravené náboje (v Scheduleri je nastavená úloha, ktorá nemusí mať žiaden interval opakovania) a keď stlačíte spúšť, vystrelí (úloha sa okamžite spustí)

Vyslanie Signálu aj Triggeru z naplánovanej úlohy je možné obmedziť na základe úspešného ukončenia úlohy, ktorá Signál alebo Trigger odosiela.

Nastavenie odosielania Signálov a Triggerov sa realizuje vo vlastnostiach naplánovanej úlohy. Kliknete na úlohu pravým tlačidlom myši a zvolíte možnosť *Task Properties*.



[1]

Obrázok: Vstup do nastavení naplánovanej úlohy

Typické scenáre použitia Signálov a Triggerov :

A. Blokovanie spustenia periodicky naplánovanej úlohy až kým sa úspešne neukončí predchádzajúca na základe prijatia signálu o úspešnom skončení predchádzajúcej úlohy**B. Spustenie naplánovanej úlohy kedykoľvek po skončení predchádzajúcej po prijatí Triggeru****A. Blokovanie spustenia periodicky naplánovanej úlohy až kým sa úspešne neukončí predchádzajúca na základe prijatia signálu o úspešnom skončení predchádzajúcej úlohy**

Typické využitie je pri manažmente záloh z jedného média na ďalšie čo najskôr po dokončení zálohy na prvé médium. Každá úloha musí mať svoju periódu zálohovania, aby bola v prípade neúspechu správne notifikovaná (CM server realizuje kontrolu, že do určitého počtu intervalov zálohy vždy očakáva úspešný priebeh zálohy).

V záložke *On Task Finish* do políčka *After task finish signalize signal(s)* napíšte váš názov Signálu. Keďže v tomto prípade požadujeme, aby sa ďalšia úloha spustila len, keď táto skončí úspešne, označíte voľbu *Only if task succeeded by ExitCode* - vytvorenie signálu po úspešnom ukončení naplánovanej úlohy na základe exit kódu ako je znázornené na nasledujúcom obrázku. Ako zvoliť ExitCode čítajte [poznámku na konci článku](#).

New Task

General Accounts Advanced **Conditions for Execution** Security

Do Before Execution Result File(s) **On Task Finish** E-Mail

Archive File Name (empty means "do not archive result")

Archive Max Size 1 Unlimited

Store Method None

Compression None

Send Result (or temporary) File to CM Server with Subject (empty means "do not send")

☐ Shutdown PC on Finish

Task Finished Notification None

Task succeeded if ExitCode = 0

☐ Repeat execution if task failed (by ExitCode)

After task finish signalize signal(s)

Spusti zalohovanie

Always

Always

Only if task succeeded (by ExitCode)

Only if task failed (by ExitCode)


After task finish activate trigger(s) Always

OK Cancel

[2]

Obrázok: Nastavenie vytvorenia signálu po úspešnom priebehu naplanovanej úlohy

Následne si otvoríte nastavenia pre úlohu, ktorá má nasledovať a v záložke *Conditions for Execution* máte možnosť zadať v spodnej časti do políčka *Wait for signals* názov signálu, ktorý kým nebude prijatý, naplánovaná úloha nebude spustená.



[3]

Obrázok: Nastavenie spúšťania pravidelnej úlohy až po prijatí požadovaného signálu(ov)

B. Spustenie naplánovanej úlohy kedykoľvek po skončení predchádzajúcej po prijatí Triggeru

Využitie triggeru je typické pre spustenie úlohy, ktorá sa má vykonať bezprostredne po prijatí triggeru, napr. vymazanie staršej zálohy z disku po úspešnom vytvorení novej a pod.

V záložke *On Task Finish* do políčka *After task finish activate trigger(s)* napíšete váš názov Triggeru. Keďže v tomto prípade požadujeme, aby sa ďalšia úloha spustila len, keď táto skončí úspešne, označíte voľbu *Only if task succeeded by ExitCode* - vytvorenie triggeru po úspešnom ukončení naplánovanej úlohy na základe exit kódu ako je znázornené na nasledujúcom obrázku. Ako zvoliť ExitCode čítajte [poznámku na konci článku](#) [4].

Modify Task

General

Accounts

Advanced

Conditions for Execution

Security

Do Before Execution

Result File(s)

On Task Finish

E-Mail

Archive File Name (empty means "do not archive result")

Archive Max Size Unlimited

Store Method

Compression

Send Result (or temporary) File to CM Server with Subject (empty means "do not send")

☐ Shutdown PC on Finish

Task Finished Notification

Task succeeded if ExitCode =

☐ Repeat execution if task failed (by ExitCode)

After task finish signalize signal(s)

After task finish activate trigger(s)

OK

Cancel

[5]

Obrázok: Nastavenie vytvorenia triggeru po úspešnom priebehu naplánovanej úlohy

Následne si otvoríte nastavenia pre úlohu, ktorá má nasledovať a v záložke *General* máte možnosť vybrať v spodnej časti *Execute on Trigger*, kde zadáte názov triggeru, ktorý kým nebude prijatý, naplánovaná úloha nebude spustená.

Modify Task

Do Before Execution | Result File(s) | On Task Finish | E-Mail

General | Accounts | Advanced | Conditions for Execution | Security

Name (Description)
C-Descript for CM Complete - Full

Category
Essential

☒ **Scheduling Enabled** ☐ Show in Info Panel

Command Line
.\Modules\Descript\DescCons.exe .\Modules\Descript\complete.sds .\Logs\lastdescpl.xml -xml -

Startup Directory
.

☒ **Execute by Date and Time**

☒ Once ☐ Daily ☐ Weekly ☐ Monthly ☐ Other period

Execute 9. 8. 2018 at 12:55:00

☒ **Execute on (Trigger, OS start, ...)**

Trigger
each C-Monitor start
☐ Operating System start
Trigger

Spusti zalohovanie


Sem vložíte názov Triggeru

OK Cancel

[6]

Obrázok: Nastavenie spustenia naplánovanej úlohy ihneď po prijatí požadovaného triggeru

Vytvorenie triggeru máte možnosť zvoliť aj pri nastavovaní akcií, ktoré sa vykonávajú pri prechode watchu do iného stavu. V časti *Set a Start action* označíte voľbu *Activate trigger* a zadáte jeho názov ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.



[7]

Obrázok: Nastavenie vytvárania triggeru po prechode watchu do iného stavu

Poznámka k určeniu Exit code pre určenie úspešného ukončenia úlohy : Správne napísaný program má po ukončení pri bezchybnom priebehu Exit code = 0 a pri výskyte nejakej chyby má byť Exit code rozdielny od nuly. Programátori daného programu majú určitým chybám priradiť Exit code. (nejaké číslo). Vy môžete chcieť, aby sa výskyt určitých chýb ignoroval a považovali ste ho za bezchybný priebeh, ktorý umožní spustenie ďalšej úlohy. Preto máte v nastavení naplánovanej úlohy aj voľbu **"Task succeeded if ExitCode ="**.

Date:

17.10.2012External Links:

[Spustenie naplánovanej úlohy cez Trigger z Watches](#) [8]

Odkazy

[1] https://www.customermonitor.sk/sites/default/files/Vstup_do_nastaveni_naplanovanej_ulohy.png

[2] https://www.customermonitor.sk/sites/default/files/Nastavenie_vytvorenia_signalu_po_uspesnom_priebehu_naplanovanej_ulohy.png

[3] https://www.customermonitor.sk/sites/default/files/zadate%20signaly%20na%20ktore%20sa%20c_aka.png

[4] <https://www.customermonitor.sk/#TaskSucceeded>

[5] https://www.customermonitor.sk/sites/default/files/Nastavenie_vytvorenia_triggeru_po_uspesnom_priebehu_naplanovanej_ulohy.png

[6] https://www.customermonitor.sk/sites/default/files/Nastavenie_spustenia_naplanovanej_ulohy_ihned_po_prijati_pozadovaneho_tr.png

[7] <https://www.customermonitor.sk/sites/default/files/watche.png>

[8] <https://www.customermonitor.sk/ako-funguje-cm/monitoring-a-diaagnostika/volby-a-nastavenie-watchov/nastavenie-akci-k-watchu#ActivateTrigger>